

GLR

Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

BELGIUM

EDITIE
ÉDITION 2



GLR BELGIUM

Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

Walenweg 95
1930 Nossegem
www.glr.be

Showroom 4 - 5

Fabriek - *Usine* 6 - 13

Poederlak - *Laquage en poudre* 14 - 15

Levering - *Livraison* 16

Technische interventie - *Intervention technique* 17

GLR Rolsys *(software)* 18 - 19

ZAFFER® BELGIUM 55 - 62

- Zaffer Showroom — *56*
- R&D *(Research & Development)* — *57-58*
- Zaffer Z-Motors 868 MHz — *59*
- Zaffer Z-Remote controls 868 MHz — *60*
- Z-Gateway — *61*
- SOMFY Motors — *62*

Rolluiken - *Volets* 20 - 31

- Opbouw - *Monobloc* — *22 - 23*
- Voorzet - *Mini caisson* — *24 - 25*
- Mini indus 52 — *26 - 27*
- Indus 55 — *28 - 29*
- Indus 77 — *30 - 31*

Zip Screens 32 - 43

- *Zip Screen* Mini — *34 - 35*
- *Zip Screen* **XL** — *36 - 37*
- *Zip Screen* ALL-Stand — *38 - 39*
- *Zip Screen* Opbouw - *Monobloc* — *40 - 41*
- *Zip Screen* Spouw — *42 - 43*

Terra 44 - 53

- Terra Top *Zip* — *46 - 47*
- Terra Under *Zip* — *48 - 49*
- Terra Pergola *Zip* — *50 - 51*
- Terra Knikarm - *Terra Store banne* — *52 - 53*

Showroom Walenweg, 95 1930 Nossegem



6

Fabriek
Usine










Rolluik - *Volet*










Rolluik - *Volet*







Screen












Terra











Doek - *Toile*










14

Poederlak
Laquage en poudre

















GLR

Levering
Livraison

Onze leveringen worden uitgevoerd door onze eigen chauffeurs en onze eigen vrachtwagenvloot.

Nos livraisons sont assurées par nos propres chauffeurs et notre flotte de camions.

Uw termijn is de onze - *Votre délai est le nôtre*


GLR

Technische interventie
Intervention technique

Service die dezelfde kwaliteit biedt voor als producten.
Als fabrikant bieden wij, op verzoek van installateurs, snel technische ondersteuning en originele onderdelen voor hun rolluiken en zonweringen.

Un suivi à la hauteur de nos produits.
En tant que fabricant, nous intervenons rapidement, à la demande des installateurs, afin de leur apporter une assistance technique et des pièces d'origine pour leurs volets et protections solaires.





GLR Software *ROLSYS M.Net*

GLR stelt installateurs gratis een offerteprogramma.

Dit programma is uitsluitend ontwikkeld voor professionals en stelt u in staat snel nauwkeurige offertes op te maken en uw klanten duidelijke en professionele offertes aan te bieden, in hun eigen taal.

De visuele en intuïtieve interface garandeert nauwkeurige berekeningen en vereenvoudigt uw dagelijkse werkzaamheden.

GLR met gratuitement à la disposition des installateurs un logiciel de devis.

Conçu exclusivement pour les professionnels, ce logiciel vous permet de créer rapidement des devis précis et de présenter à vos clients des offres claires et professionnelles, dans leur propre langue.

Son interface visuelle et intuitive garantit l'exactitude de vos calculs tout en simplifiant votre gestion quotidienne.

20

Rolluiken
Volets

















RAL-lakering:
Beschikbaar voor al onze rolluikmodellen.
De kast, de geleiders en de onderlat worden gelakt in
de RAL-kleur van uw keuze, zodat ze perfect passen bij uw ramen.

Laquage RAL :
Disponible pour tous nos modèles de volets.
Le caisson, les coulisses et la sous-lame sont peints
dans la teinte RAL de votre choix pour s'accorder à vos châssis.


RENOLIT:
Uitsluitend beschikbaar voor opbouwrolluiken
RENOLIT:
Disponible uniquement pour les volets monoblocs

Kleuren van de lamellen:
Wij bieden u een selectie van kleuren aan voor uw PVC
en Aluminium lamellen, die perfect aansluiten
bij de uitstraling van uw woning.

Coloris des lames:
Nous vous proposons une palette de couleurs sélectionnées
pour vos lames en PVC et en Aluminium,
afin de s'adapter parfaitement à l'esthétique de votre habitation.







22

Rolluik - *Volet*
Opbouw
Monobloc




Rolluik - *Volet* Opbouw - *Monobloc*








Kast PVC met isolatie
Caisson PVC avec isolation





181 = **H** 181 x **L** 206 mm

220 = **H** 220 x **L** 245 mm

Geleider - *Coulisse*	Geleider dubbel - *Coulisse double*	Geleider - *Coulisse* / Verbredingsprofiel / *Elargisseur*	Geleider dubbel - *Coulisse double* / Verbredingsprofiel / *Elargisseur*
PVC	PVC	ALU	ALU
			

	Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*
	LAM. PVC 181	1900	2400
	LAM. PVC 220	1900	2700
	LAM. ALU 181	3500	2000
	LAM. ALU 220	3500	3200

24

Rolluik - *Volet*
Voorzet
Mini caisson



Rolluik - *Volet* Voorzet - *Mini caisson*



Schuine kast
Caisson tronqué



Ronde kast
Caisson rond












165 = 165 x 165 mm
180 = 180 x 180 mm
205 = 205 x 205 mm

Geleider - *Coulisse*



Dubbel - *Double*






	Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*
LAM. PVC	165	1900	2700	2700
	180	-	-	-
LAM. ALU	165	3500	1900	1700
	180	3500	2400	2200
	205	3500	3500	3200







Rolluik - *Volet* Mini indus 52








ALU Lamel - *Lame*	Hublot Lamel - *Lame*	Onderlat - *Sous lame*	Geleider - *Coulisse*
			




Rolluik - *Volet* Indus 55







Lamel - *Lame*



Onderlat - *Sous lame*



Geleider - *Coulisse*










Rolluik - *Volet* Indus 77







ALU Lamel - *Lame*	**Hublot** Lamel - *Lame*	Onderlat - *Sous lame*	Geleider - *Coulisse*
			

32

Zip Screens
















Fast Delivery Collection Screens



Onze collectie Zip Screen-doeken biedt veel meer dan alleen bescherming. De doeken zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en texturen, zodat ze perfect aansluiten bij uw architectuur en persoonlijke wensen.

Bien plus qu'une simple protection, notre gamme de toiles Zip Screen se décline en de multiples coloris et textures pour s'adapter parfaitement à votre architecture et à vos envies de personnalisation.





34



Zip Screen


Mini





Vierkante Kast - *Caisson Carré*	Ronde Kast - *Caisson Rond*
	





Geleider - *Coulisse*	Dubbel Geleider - *Double Coulisse*
	




Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*
83 mm	3000 mm	2000 mm
103 mm	4000 mm	2800 mm
123 mm	4000 mm	4000 mm









Vierkante Kast - *Caisson Carré*	Ronde Kast - *Caisson Rond*	Geleider - *Coulisse*	Onderlat - *Sous lame*
			


	Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*
	103 mm	4000 mm	2800 mm
	123 mm	**6000 mm**	4000 mm




Zip Screen **ALL-Stand**

Vierkante - *Carré*	Ronde - *Rond*
	

Geleider - *Coulisse*	Onderlat - *Sous lame*
	





Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Uitval - *Projection*
123 mm	3000 mm	3000 mm


40

Zip Screen
Opbouw
Monobloc



Zip Screen **Opbouw - *Monobloc***









Kast PVC met isolatie
Caisson PVC avec isolation





Kast - *Caisson*	Geleider - *Coulisse*	Verbredingsprofiel - Elargisseur	Dubbel Geleider - *Double Coulisse*
			


42

Zip Screen
Spouw




Zip Screen **Spouw**



Kast - *Caisson*









Geleider / *Coulisse*	Optie opvulprofiel - *Option élargisseur*
	

Kast - *Caisson*	**Max:** Breedte - *Largeur*	**Max:** Hoogte - *Hauteur*
123 x 150 mm	5900 mm	3200 mm

44


Terra














Terra TOP Zip



Terra UNDER Zip



Terra Pergola Zip



Terra Knikarm - *Store banne*

Fast Delivery Collection Screens





Verfraai uw buitenruimte met onze collectie doeken.
Wij bieden u een zeer ruime keuze aan afwerkingen voor uw Terra installaties. Wat voor sfeer u ook zoekt, u vindt altijd het perfecte doek tussen onze talrijke technische en esthetische referenties.

Sublimez votre extérieur avec notre collection de toiles. Nous vous proposons un très large choix de finitions pour vos installations Terra. Quelle que soit l'ambiance recherchée, trouvez la toile parfaite parmi nos nombreuses références techniques et esthétiques.











Max Breedte :	6 m
Max uitval :	5 m
Max oppervlakte :	30 m2
Largeur max :	*6 m*
Projection max :	*5 m*
Surface max :	*30 m2*







Max Breedte :	6 m
Max uitval :	5 m
Max oppervlakte :	30 m2
Largeur max :	*6 m*
Projection max :	*5 m*
Surface max :	*30 m2*

50


Terra

Pergola Zip



TERRA **Pergola Zip**

Terra Pergola Standaard - *Standard*	**Terra Pergola** Luifel - *Volant*	**Terra Pergola** LED	**Terra Pergola** Luifel - *Volant* + LED
			



Max Breedte :	**6 m**
Max uitval :	**5 m**
Max oppervlakte :	**30 m2**
Largeur max :	***6 m***
Projection max :	***5 m***
Surface max :	***30 m2***

52


Terra


Knikarm


Store banne



TERRA **Knikarm - *Store banne***







Max Breedte :	**5,5 m**
Max uitval :	**3 m**
Max oppervlakte :	**16,5 m2**
Largeur max :	***5,5 m***
Projection max :	***3 m***
Surface max :	***16,5 m2***

Minimale kastbreedte volgens uitval - *Largeur minimale du caisson suivant projection*				
Uitval - *Projection*	1500	2000	2500	3000
Min. Breedte - Min. *Largeur*	2000	2500	3000	3500

Z-ZAFFER®

wireless home comfort

Patented technology

BELGIUM

www.zaffer.be




R&D *(Research & Development)*

ZAFFER®







Z-Motors 868 *MHz*

ZAFFER® *Patented technology*

Z-AIO (RADIO) 	**Z-RBW** (RADIO) 	**Z-AIO M** (RADIO) 
Z-AIO ML (RADIO) 	**Z-AIO SOLAR** (RADIO) 	**Z-RBW SOLAR** (RADIO) 
Z-RB ST SHORT (Standard) 	**Z-STC** (Standard) 	**Z-STC ML** (Standard) 

Z-Remote controls 868 *MHz*

www.zaffer.be

ZAFFER® *Patented technology*

Z-ONE 1 Channel



Z-TIMER ONE 1 Channel



Z-MULTI 16 Channel



Z-MULTI TIMER 16 Channel



Z-CODE CLW 1 Channel



Z-MINI 1 Channel





S-ONE 1 Channel



Z-AIO SOLAR



W-ONE 1 Channel



Z-WIND SENSOR
MAX. 8 MOTORS



NEW

Z-GATEWAY

Patented technology **868 MHz**

UP TO / JUSQU'A **32** MOTORS PER GATEWAY



PLUG & PLAY

WIFI 2.4G

MHz 868

Overal bedienen - *Contrôle à distance*
www.zaffer.be

Motoren / Afstandsbedieningen - *Moteurs / Télécommandes*

SOMFY Solus 	SOMFY OXIMO IO 	SOMFY OXIMO IO SHORT 
SOMFY SUNILUS IO 	SOMFY SUNEA IO 	RS100 IO SOLAR 

Draaischakelaar / *Interrupteur* 	AMY 1 IO 	SITUO 1 	SITUO 5 	Tahoma Switch 

GLR


Design, illustraties & foto's: PreferDesign voor GLR
Design, illustrations & photos: PreferDesign pour GLR
É.R. / V.U. : Muzaffer GÜLER, Walenweg 95, 1930

GLR

Fabrikant Rolluiken & Zonwering

Fabricant Volets & Protections Solaires

BELGIUM



Uitsluitend voor vakmensen - *Uniquement pour les professionnels*

Deze uitgave vervangt alle voorgaande - *Cette édition remplace toutes les précédentes*